



BIA X
Professional Power



HB 3

MAŁA, LEKKA I NISKO OBSŁUGOWA: NOWA MINI SZLIFIERKA TAŚMOWA



MADE IN GERMANY

**niezwykle lekka, cicha szlifierka taśmowa
z mocnym, bezpośrednim napędem pneumatycznym bez przekładni kątowej**

Idealna do wykańczania i załamywania krawędzi (gratowania) zwłaszcza w stali i aluminium.
Zmiana ramienia szlifierskiego bez użycia narzędzi.

Cztery różne ramiona szlifierskie do taśm ściernych o długości 305 mm i szerokości 3; 6; 12 mm:
trzy z rolkami gumowymi, jedna z rolką stalową oraz ramię szlifierskie do taśm o długości 370 mm i szerokości 12 mm.



dane techniczne	HB 3
numer zamówieniowy	150 122 200
obroty, [obr/min]	28.000
prędkość liniowa taśmy, [m/s]	30
moc, [W]	150
zużycie powietrza pod obciążeniem, [l/min]	340
poziom hałasu, [dB(A)]	73
masa, [g]	500



BIAX

Professional Power

1919 - 2022
103 JAHRE
Das Original

AKCESORIA ZAMAWIANE ODDZIELNIE

TANIEJ PRZY ZAMÓWIENIU W PAKIECIE:
SZLIFIERKA, RAMIĘ SZLIFIERSKIE, PRZEWÓD PNEUMATYCZNY KPL. I 40 TAŚM ŚCIERNYCH.

HB3 12 A



ROLKA STALOWA

Ø8x9 do taśm dług. L 305 mm o szer. 6 + 12 mm
nr zamówieniowy 150 122 250

HB3 12 B



ROLKA GUMOWA

Ø16x9 do taśm dług. L 305 mm o szer. 6 + 12 mm
nr zamówieniowy 150 122 270

HB3 12 BL



ROLKA GUMOWA

Ø16x9 do taśm dług. L 370 mm o szer. 6 + 12 mm
nr zamówieniowy 150 122 275


HB3 6 B



ROLKA GUMOWA


Ø16x3 do taśm dług. L 305 mm o szer. 3 + 6 mm
nr zamówieniowy 150 122 260

HB3 12 C



ROLKA GUMOWA

Ø25x9 do taśm dług. L 305 mm o szer. 6 + 12 mm
nr zamówieniowy 150 122 280



W ZESTAWIE TANIEJ
(szlifierka, ramię szlifierskie,
przewód pneum., 40 szt. taśm)!

	korund zwykły				nasyp ceramiczny +		włóknina	
szer. x dług. taśmy, [mm]	3 x 305	6 x 305	12 x 305	12 x 370	6 x 305	12 x 305	6 x 305	12 x 305
nr zam. ziarno 60	001 621 100	001 621 104	001 621 108	001 620 580	001 622 272	001 622 274	-	-
nr zam. ziarno 120	001 621 101	001 621 105	001 621 109	001 620 581	001 622 273	001 622 275	średnia 001 622 276	średnia 001 622 278
nr zam. ziarno 180	001 621 102	001 621 106	001 621 110	-	-	-	drobna 001 622 277	drobna 001 622 279
nr zam. ziarno 250	001 621 103	001 621 107	001 621 111	-	-	-	-	-

minimalna ilość do zamówienia: 10 szt - każdy numer zamówieniowy

stosować fabryczny przewód pneumatyczny i zespół filtrująco-smarujący



przewód pneumatyczny
nr zamówieniowy 001 367 524



zespół filtrująco - smarujący
nr zamówieniowy 001 367 024

HB 3



UWAGA:

Szlifierkę **HB 3** można zmienić w szlifierkę kątową **WRH 28 S** za pomocą zestawu przekształcającego



Prosimy nas pytać o szczegóły – zestaw przekształcający **HB 3** ➔ **WRH 28 S** nr 007 015 448

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez powiadomienia

Wszelkie prawa, rozpowszechnianie, publikowanie oraz jakiegokolwiek kopiowanie (w części albo w całości) niniejszej i innych instrukcji obsługi narzędzi BIAX – jest zastrzeżone.

Jakiegokolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie tej instrukcji możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia przedstawiciela / importera lub producenta.

1919 103-lecie firmy 2022



narzędzia dla Profesjonalistów

sprzedaż i przedstawicielstwo w Polsce: **TIMEX S.A.**

(biuro handlowe)

ul. Długa 44/50

00-241 Warszawa

(bud. D, III p., pok. 302)

tel.: 22 635 60 10

fax : 22 635 60 15; kom : 502 209 516

e-mail : biac@biac.pl Grzegorz.Kalynczak@timexsa.pl

[http:// www.biac.pl](http://www.biac.pl), www.timexsa.pl